



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OFÍCIO/CMPK/ Nº 029/2020.

Presidente Kennedy – ES, 09 de junho de 2020.

Ao
Prefeito Municipal de Presidente Kennedy/ES
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz

Do
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES
Exmo. Sr. Thiago Nicson da Silva Viana

Assunto: Encaminha Indicação nº 006/2020.

Excelentíssimo Prefeito,

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. Sr. Vereador **Bartolomeu Barboza Gomes** de acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente Kennedy. Na qual indica:

“Que sejam adotadas as medidas necessárias para implantação de rede de energia nas ruas supracitadas na localidade de Campo Novo neste município de Presidente Kennedy.”

Atenciosamente,

Thiago Nicson da Silva Viana
*Presidente da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy – ES.*



PROTOCOLADO - CMPK
Nº 014359/2020

09/06/2020
15:04:28

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ENCAMINHA OFÍCIO/CMPK Nº 029/2020 INDICAÇÃO
Nº 006/2020

Chave de Consulta - 296109672020



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presidente Kennedy – ES, 09 de junho de 2020.

Indicação nº 006/2020.

Indica a Exmo. Sr. Prefeito Municipal que adote as medidas necessárias para implantação de rede de energia, na localidade de Campo Novo neste município de Presidente Kennedy.

O Vereador **Bartolomeu Barboza Gomes**, com assento nesta Casa de Leis, vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, **indicar** as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa expor.

Considerando o ponto de vista constitucional, a prestação dos serviços públicos de interesse local nos quais se insere a iluminação pública é de competência dos municípios. Com base nos artigos 30 e 149-da Constituição Federal, cabe ao município a obrigação de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluindo-se aí a iluminação pública.

Considerando que na localidade de Campo Novo **não existe rede de energia nas ruas que foram construídas no ano de 2019, o que tem provocado medo e gerado reclamações entre os moradores.**

Que sejam adotadas as medidas necessárias para implantação de rede de energia nas ruas supracitadas na localidade de Campo Novo neste município de Presidente Kennedy.

Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de sucesso à frente da administração Municipal.

É o que indica.

Bartolomeu Barboza Gomes

Vereador



PROTOCOLO CÂMARA P.K.

Nº 001296/2020

09/06/2020 - 10:06:08

Bartolomeu B Gomes

Indicação nº 006/2020