



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OFÍCIO/CMPK/ Nº. 117/2022.

Presidente



PROTOCOLO - PMPK Nº 021561/2022
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ENCAMINHA OFICIO Nº 117/2022

Para:
Excelentíssimo Prefeito Municipal
Sr. Dorlei Fontão da Cruz.

Do
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES
Exmo. Sr. Jacimar Marvila Batista

Assunto: Encaminha a Indicação nº 047/2022.

Excelentíssimo Prefeito,

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. **Sr. Vereador Tercio Jordão Gomes**, acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, na qual indica: ***“Que sejam adotadas as medidas necessárias para estudo de viabilidade para instalação URGENTE de Base de apoio da EDP Espírito Santo para pequenos reparos e manutenção da rede elétrica do município de Presidente Kennedy”***, regularmente aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno.

Solicito, após as devidas providências, o envio da Lei com a devida publicação para arquivamento.

Atenciosamente,

Jacimar Marvila Batista
Presidente da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy – ES.

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presidente Kennedy – ES, 01 de setembro de 2022.

Indicação nº 047/2022

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal que adote as medidas necessárias para estudo de viabilidade para instalação de Base de apoio da EDP Espírito Santo no município de Presidente Kennedy/ES.

O Vereador **Tércio Jordão Gomes**, com assento nesta Casa de Leis, vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Presidente Kennedy, **indicar** as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa a expor.

Considerando que atualmente o ponto de apoio mais próximo da EDP Espírito Santo ficam localizados em municípios vizinhos, dificultando a manutenção e pequenos reparos na rede elétrica;

Considerando que se trata de um serviço essencial para a população, indústria e comércio, e em virtude da distância das Bases mais próximas, a população fica horas aguardando a chegada dos técnicos para execução dos serviços.

Ante o exposto, indica:

Que sejam adotadas as medidas necessárias para estudo de viabilidade para instalação URGENTE de Base de apoio da EDP Espírito Santo para pequenos reparos e manutenção da rede elétrica do município de Presidente Kennedy.

Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de sucesso à frente da administração Municipal.

É o que indica.


Tércio Jordão Gomes
Vereador

RUA ÁTILA VIVACQUA, N.º 89 - CENTRO- CEP 29.350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ES FONE/FAX (28) 3535.1353
CNPJ 00.683.819/0001.09



PROTOCOLO CÂMARA P.K.

Nº 002947/2022

30/08/2022 - 08:55:46

TERCIO JORDAO GOMES

INDICAÇÃO Nº 047/2022

