



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OFÍCIO/CMPK/ N°. 042/2023.

Presidente Kennedy – ES, 30 de março de 2023.

Para:
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz.


Do
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES
Exmo. Sr. Ulisses Matta de Araújo

Assunto: Encaminha a Indicação nº 016/2023.

Excelentíssimo Prefeito,

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. Sr. Vereador Bartolomeu Barboza Gomes, de acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, na qual indica: ***“Que sejam adotadas as medidas necessárias para estudo de viabilidade para complementação do calçamento e pavimentação das ruas da comunidade de Campo Novo neste município de Presidente Kennedy/ES”***, regularmente aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno.

Atenciosamente,


Jacimar Marvila Batista
Presidente da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy – ES.



PROTOCOLO - PMPK N° 010367/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ENCAMINHA A INDICAÇÃO N° 016/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presidente Kennedy – ES, 30 de março de 2023.

Indicação nº 016/2023.

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal que adote as medidas necessárias para analisar viabilidade de calçamento e pavimentação das ruas da comunidade de Campo Novo neste município de Presidente Kennedy/ES.

O Vereador **Bartolomeu Barboza Gomes**, com assento nesta Casa de Leis, vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Presidente Kennedy, **indicar** as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa a expor.

Considerando as obras de melhorias em diversas localidades do município realizadas pela atual administração;

Considerando que a comunidade de Campo Novo já possui diversas ruas calçadas e pavimentadas, faltando apenas algumas ruas para sua totalidade;

Considerando a necessidade do asfaltamento e calçamento principalmente em dias de chuvas, dificultando o direito de ir e vir dos munícipes daquela localidade, devido ao acúmulo de água e lama.

Ante o exposto, indica:

Que sejam adotadas as medidas necessárias para estudo de viabilidade para complementação do calçamento e pavimentação das ruas da comunidade de Campo Novo neste município de Presidente Kennedy/ES.

Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de sucesso à frente da administração Municipal.

É o que indica.

Bartolomeu Barboza Gomes
Vereador