



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OFÍCIO/CMPK/ Nº 024//2023.

Presidente Kennedy – ES, 09 de março de 2023.

Para:
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz.

Do
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES
Exmo. Sr. Jacimar Marvila Batista

Assunto: Encaminha a Indicação nº 008/2023.

Excelentíssimo Prefeito,

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. Sr. Vereador Tercio Jordão Gomes, de acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, na qual indica: ***“Que sejam adotadas as medidas necessárias para instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado nas escolas municipais de Presidente Kennedy”***, regularmente aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno.

Atenciosamente,

Jacimar Marvila Batista
Presidente da Câmara Municipal de
Presidente Kennedy – ES.



PROTOCOLO - PMPK Nº 007852/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
OFÍCIO/CMPK/Nº 024/2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presidente Kennedy – ES, 09 de março de 2023.

Indicação nº 008/2023

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal que adote as medidas necessárias para instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado nas escolas municipais de Presidente Kennedy.

O Vereador **Tercio Jordão Gomes**, com assento nesta Casa de Leis, vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Presidente Kennedy, **indicar** as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa a expor.

Considerando que durante o verão, as salas de aula podem ficar insuportavelmente quentes. Nesse caso, em vez de se concentrar no aprendizado, o cérebro prefere se concentrar em manter o corpo fresco. Como resultado, os alunos não poderão ter o melhor desempenho acadêmico.


Considerando que quando o clima está muito quente, é difícil para os alunos se concentrarem em seu trabalho nas escolas sem ar condicionado. E diversos alunos têm dificuldade em aprender novos conceitos quando a temperatura está em níveis extremos. Além disso, eles também tendem a tirar notas baixas em testes feitos em dias quentes.

Ante o exposto, indica:

Que sejam adotadas as medidas necessárias para instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado nas escolas municipais de Presidente Kennedy.

Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de sucesso à frente da administração Municipal.

É o que indica.


Tércio Jordão Gomes
Vereador

PROTOCOLO CÂMARA P.K.
Nº 000638/2023
09/03/2023 - 09:36:54
TERCIO JORDAO GOMES
INDICAÇÃO Nº 008/2023

RUA ÁTILA VIVAC



B) 3535.1353